



АГЕНТСТВО ПО АРХИТЕКТУРЕ, ГРАДОСТРОЕНИЮ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дмитрия Донского ул., д. 1, Калининград, 236007
Тел. 8 (4012) 599-900, 8 (4012) 599-903, факс 8 (4012) 599-915
e-mail: agrad@gov39.ru; http: aggrad.gov39.ru

Обществу с ограниченной
ответственностью «МИДГАРД»
ИНН 3918502641
238530, г. Калининград,
ул. Зеленоградск, ул. Пугачева, 3

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

08 декабря 2020 года

№ 39-RU39320000-266-2016

I. Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта,

«Гостиница»,

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск, улица Пугачева, на земельном участке с кадастровым номером 39:05:010111:22.

В отношении объекта капитального строительства администрацией муниципального образования «Зеленоградский городской округ» выдано разрешение на строительство от 10 октября 2016 года RU№ 39520000-266/16МО.

II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем – всего	куб. м	34519,23	34520,00
в том числе надземной части	куб. м	28512,00	28513,00
Общая площадь	кв. м	8994,20	9048,00
Количество зданий, сооружений	шт.	1	1
Нежилые объекты			
Количество этажей	шт.	6	6
в том числе подземных	шт.	1	1
Сети и системы инженерно-технического обеспечения		водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, связи	
Лифты	шт.	3	3

Материалы фундаментов		железобетон
Материалы стен		их прочих материалов
Материалы перекрытий		железобетон
Материалы кровли		рубероид
Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов		
Класс энергоэффективности здания		Высокий (В)
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади	кВт•ч/м ²	75,60
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций		каменная вата
Заполнение световых проемов		стеклопакеты

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана здания (гостиницы) от 25 сентября 2020 года, подготовленного кадастровым инженером Горшковым Олегом Ивановичем (квалификационный аттестат от 22 декабря 2010 года № 39-10-36, выданный Министерством экономики Калининградской области, дата внесения сведений в государственный реестр 16 ноября 2015 года).

Руководитель (директор) Агентства

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)


(подпись)

В.Л. Касьянова

(расшифровка подписи)

08 декабря 2020 года

