

Кому:

Общество с ограниченной ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛЕВЕНЦОВКА ПАРК"
(ИНН 6168034064)

(наименование застройщика.
344090, г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 5

его почтовый индекс и адрес)

**РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию**

Дата «24» Мая 2021 г.

№ 61-310-928309-2021

I. Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющего выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; завершённого работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта

**Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами культурного
и бытового обслуживания (№ участка 7, № по п/п 8-7), по адресу:
г. Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район "Левенцовский", VIII микрорайон**

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, его кадастровый номер)

расположенного по адресу:

**Российская Федерация, Ростовская область, городской округ «Город Ростов-на-Дону»,
город Ростов-на-Дону, улица Еяна, дом 40 (Администрация г. Ростова-на-Дону,
Департамент архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону. Распоряжение
№2710 от 19.06.2019г)**

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером:

61:44:0073012:2284

строительный адрес:

В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, № 61-310-928301-2018, дата выдачи 24.09.2018 г., орган, выдавший разрешение на строительство Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону

II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем – всего	куб. м	77151,10	77170
в том числе надземной части	куб. м	73900,00	73920
Общая площадь	кв. м	22553,50	22553,5
Площадь нежилых помещений	кв. м	374,70	373,1
Площадь встроенно-пристроенных помещений (места общего пользования)	кв. м	7910,90	7921,40
Количество зданий, сооружений	шт.	1	1

2. Объекты непроизводственного назначения			
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)			
Количество мест			
Количество помещений			
Вместимость			
Количество этажей			
в том числе подземных			
Сети и системы инженерно-технического обеспечения			
Лифты	шт.		
Эскалаторы	шт.		
Инвалидные подъемники	шт.		
Материалы фундаментов			
Материалы стен			
Материалы перекрытий			
Материалы кровли			
Иные показатели			
2.2. Объекты жилищного фонда			
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	13718,30	13709,40
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме	кв. м	8285,60	8294,50
Количество этажей	шт.	19-21	19-21
в том числе подземных	шт.	1	1
Количество секций	секций	4	4
Количество квартир/общая площадь, всего	шт./кв. м	302 / 14267,90	302 / 14259,00
в том числе:			
1-комнатные	шт./кв. м	154 / 5275,20	154 / 5272,00
2-комнатные	шт./кв. м	100 / 5410,50	100 / 5406,50
3-комнатные	шт./кв. м	48 / 3582,20	48 / 3580,50
4-комнатные	шт./кв. м		
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв. м	14267,90	14259,00
Сети и системы инженерно-технического обеспечения:			
Водоснабжение:			
Водомеры квартирные:			
ХВС-ВСКМ 90-15 кл. «А»-456шт.	куб.м/сут	138,04	138,04
ГВС-ОСВУ-15-456шт.			
Водомеры ВСХНК 65/20 №19365649, №19358404, №65058312, №65058322			
Водомеры ВСХ-15-20 №66236734			

Водоотведение: Водомеры ВСХНК 65/20 №19365649, №19358404, №65058312, №65058322 Водомеры ВСХ-15-20 №66236734	куб.м/сут	138,04	138,04
Электроснабжение: Жилая часть Счетчики квартирные Меркурий 231 / АН-01 – 302шт. Счетчики Меркурий 230 / ART-03RN №43004384, №43050465, №42250167, №43050521 Нежилая часть Счетчики Меркурий 230 / АМ-01 №42286373, №37404985, №40806090, №40807077 Счетчики Меркурий 230 / ART-03RN №43004318, №43004316, №43050639 Счетчики Меркурий 201 №43250509, №43249936, №43249628, №43240232 Счетчики Меркурий 231 / АМ-01 №42834036, №42834355, №42834065, №42834747	кВт	354,60	354,60
Теплоснабжение: (Узел учета тепловой энергии) Питерфлоу РС-50-72 №206522 Питерфлоу РС-50-72 №206520 (Отопление: офисы и жилая часть) (Отопление офисы) Питерфлоу РС-20-12 №195405 (Отопление жилой части) Питерфлоу РС-50-72 №206519 (Подпитка) РС-20-12 №213638 Индивидуальные счетчики распределители тепловой энергии (Пульсар): Жилые помещения – 827 шт.	Мвт (гКал/час)	1,857	1,857
Телефония, сети передачи данных, интернет, IP-телевидение, радиофикация		Кабель типа UTP 25x2x0,5 Кабель типа ОКЛ 0,22-12; 0,22-8; 0,22-2	Кабель типа UTP 25x2x0,5 Кабель типа ОКЛ 0,22- 12; 0,22-8; 0,22-2
Лифты	шт.	8	8
Эскалаторы	шт.		
Инвалидные подъемники	шт.	2	2
Материалы фундаментов		Железобетон	Железобетон
Материалы стен		Железобетон	Железобетон
Материалы перекрытий		Железобетон	Железобетон
Материалы кровли		Наплавляемая гидроизоляция	Наплавляемая гидроизоляция
Иные показатели: Этажность	шт.	18-20	18-20



3. Объекты производственного назначения			
Тип объекта			
Мощность			
Лифты	шт.		
Эскалаторы	шт.		
Инвалидные подъемники	шт.		
Материалы фундаментов			
Материалы стен			
Материалы перекрытий			
Материалы кровли			
Иные показатели			
4. Линейные объекты			
Категория (класс)			
Протяженность			
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)			
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность			
Иные показатели			
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов			
Класс энергоэффективности здания		"В+"	"В+"
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади	кВт·ч/кв.м	36,92	34,76
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций		Пенополистирольные плиты ППС-20	Пенополистирольные плиты ППС-20
Заполнение световых проемов		Остекление	Остекление

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана от 27.04.2021г., Кундупян Ольга Юрьевна,
 № квалификационного аттестата кадастрового инженера 010, выдан 28.10.2016г.
 Реестровый номер – 006

**И.о. Главного архитектора города –
 директора Департамента**

(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию)

«24» Мая 2021 г.

М.П.

Владимир Викторович Устигов
 +7 (863) 240 84 26



(подпись)

Г.В. Мельников

(расшифровка подписи)